



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 sierpnia 2020 r.

Poz. 6126

UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 6m i 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Rada Miejska w Szczyrku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracja, której wzór określa załącznik do uchwały, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Szczyrk.

§ 3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 2 obowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- 2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- 1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.
- 2) układ informacji i powiązań między danymi w elektronicznym wzorze deklaracji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP;

- 4) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dla Urzędu Miejskiego w Szczyrku poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą;

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc wcześniejsza uchwała: Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

mgr Borys Matlak

2. PESEL (dotyczy osób fizycznych)				2. NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)			
Adres zamieszkania /Adres siedziby							
3. Kraj		4. Województwo		5. Powiat			
5. Gmina		6. Ulica		7. Nr domu	7a. Nr lokalu	8. Nr telefonu	
9. Miejscowość		10. Kod pocztowy		11. Poczta			
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE							
12. Gmina		13. Ulica		14. Nr domu	14a. Nr lokalu	14b. Nr działki *	
15. Miejscowość		16. Kod pocztowy		17. Poczta			
Nieruchomość jest (właściwe zaznaczyć):							
☐ zamieszkała Właściciel takiej nieruchomości wypełnia DZIAŁ E, F		☐ niezamieszkała (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne), ☐ nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej (obiekty noclegowe, obiekty gastronomiczne, sklepy, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, itp.) DZIAŁ G, I ☐ nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ☐ inne Właściciel takiej nieruchomości wypełnia DZIAŁ J			☐ w części zamieszkała i w części niezamieszkała Właściciel takiej nieruchomości wypełnia DZIAŁ E, F, G, H, I		
E. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy							
OSWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE:				18.			
				podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość			
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca				19.			
				wpisać stawkę opłaty za mieszkańca			
Wysokość miesięcznej opłaty				20.			
				iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty			

F. Zaznaczyć jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym i właściciel zamierza skorzystać ze zwolnienia (dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej)			
☐ TAK ☐ NIE			
Podać liczbę osób zamieszkującą nieruchomość		21.	
		<i>podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość</i>	
Kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady		22.	
		<i>kwota zwolnienia określona w uchwale w zł</i>	
Miesięczna wysokość opłaty po odliczeniu zwolnienia		23.	
		<i>iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia w zł</i>	
G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomość wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy, itp.)			
I. Wielkość worków lub pojemników na odpady	II. Stawka opłaty za worek lub pojemnik	III. Liczba pojemników miesięcznie	IV. Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn kolumn II x III)
worek 60 l (0,06m ³)			
worek 120 l (0,12 m ³)			
pojemnik 120 l (0,12 m ³)			
pojemnik 240 l (0,24 m ³)			
pojemnik 1100 l (1,1 m ³)			
kontener 7,0 m ³			
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi / suma kwot z kolumny IV			24.
			<i>suma w zł</i>
H. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział E lub F) oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (dział G)			
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (suma kwot: poz. 20 + poz. 24 lub poz. 23 + poz. 24)		25.	
I. INFORMACJA O MIESIĄCACH, W KTÓRYCH NA NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE * (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)			
☐ Wszystkie miesiące w roku ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ VII ☐ VIII ☐ IX ☐ X ☐ XI ☐ XII *) należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem „x”			
J. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			
27. Opłata ryczałtowa		26.	
		<i>(kwota zł)</i>	
K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE			
..... <i>miejsowość i data</i> <i>czytelny podpis</i>			

L. ADNOTACJE URZĘDOWE

* dotyczy nieruchomości które nie posiadają nadanego numeru budynku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Szczyrku z siedzibą: 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4 reprezentowany przez Burmistrza Miasta Szczyrk. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie <https://www.bip.szczyrk.pl/> w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1438).
2. Właściciel nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Szczyrk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Szczyrk nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Szczyrk określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Miasta Szczyrk określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub lub miesiące, a w przypadku domków letniskowych za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
7. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/155/2020
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Wzór dokumentu elektronicznego

ID wzoru: 9835

Nr wzoru: 2020/07/31/9835

Plik styl.xsl:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/31/9835/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0">

  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi
        </title>
        <xsl:text> (</xsl:text>
          PO.DEK.ODP.KOM.1.P034
        </xsl:text>)</xsl:text>
      </head>
      <style type="text/css">
        <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt;
          color: black; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit;
          color: inherit; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em;
          font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-
          bottom: 1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px
          15px; } </xsl:text>
```

```

        <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-
bottom: 1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px
15px; } </xsl:text>

</xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; }

</xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }

</xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table {
background-color: White; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table
table table { background-color: White; } </xsl:text>

</style>
</head>
<body class="fform">
    <div class="trescDok">
        <p class="title">
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
            odpadami komunalnymi
        </p>
        <table>
            <xsl:apply-templates
select="dok:TrescDokumentu/*"/>
        </table>
    </div>
    <div class="daneDok">
        <p class="title">Metryka dokumentu</p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
        </table>
    </div>
    <div class="sigInfo">

```

```

<p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
<xsl:choose>
  <xsl:when test="ds:Signature">
    <p>
      <xsl:text>Dokument został
podpisany</xsl:text>
      <xsl:text> - aby go zweryfikować
należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
    </p>
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
      <p>Daty złożenia
podpisu:</p>
    </xsl:when>
    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
      <p>Data złożenia
podpisu:</p>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="0 >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
      </xsl:when>
    </xsl:choose>
    <table>
      <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
        <tr>
          <td>Data złożenia
podpisu:</td>
          <td>
            <xsl:value-of
select="."/>
          </td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    <p style="padding: 5px;">Dokument
nie zawiera podpisu elektronicznego.</p>
  </xsl:otherwise>

```

```
</xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
  <xsl:for-each select="str:Adresaci">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adresat
        <br/>
        <table class="level2">
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Nadawca
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>
<!-- Adres -->
```

```
<xsl:template match="adr:Adres">
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
    <tr>
        <td class="label">Kod pocztowy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
    <tr>
        <td class="label">Poczta</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
    <tr>
        <td class="label">Miejscowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
  <tr>
    <td class="label">Ulica</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
  <tr>
    <td class="label">Nr budynku</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
  <tr>
    <td class="label">Nr lokalu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
  <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
  <tr>
    <td class="label">Kod TERC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">
  <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Telefon">
  <tr>
    <td class="label">Telefon</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Faks">
  <tr>
    <td class="label">Faks</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Email">
    <tr>
        <td class="label">E-mail</td>
        <td class="value">
            <a href="mailto:{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Kontakt URI</td>
        <td class="value">
            <a href="{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Inny kontakt</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<!-- Osoba -->
<xsl:template match="oso:Osoba">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
```

```
<xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
<xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
<xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
<xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
<xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
<xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
<tr>
<td class="label">Numer PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
<tr>
```

```
<td class="label">Numer NIP</td>
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
  <tr>
    <td class="label">Imię matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon pierwszy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon drugi</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko - człon trzeci</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
  <tr>
    <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
    <td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
  <tr>
    <td class="label">Data urodzenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
  <tr>
    <td class="label">Płeć</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
  <tr>
    <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
```

```
<td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
    <tr>
```

```
<td class="label">Poziom wykształcenia</td>
<td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
  <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
  <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<!-- Instytucja -->
<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Kontakt
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">
    Adres
    <br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
    </table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Kontakt
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Jednostka organizacyjna
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">
            Pracownik
            <br/>
            <table>
                <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:if>
```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
  <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
    <tr>
        <td class="label">Nazwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
```

```
</xsl:if>
<xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
    <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<!-- Meta -->
<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                    Data stworzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
                    Data uzyskania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
                    Data otrzymania
            </xsl:choose>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
    Data wysłania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
    Data zaakceptowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
    Data zatwierdzenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
    Data zmodyfikowania
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
    Daty skrajne
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
    Data zdarzenie
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
    Data ważności
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
    Data odrzucenia
</xsl:when>
<xsl:when test="@typDaty='inna'">
    Inna data
</xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
```

```
</xsl:if>
<xsl:if test="meta:Do">
    <xsl:text>do </xsl:text>
    <xsl:value-of select="meta:Do"/>
    <xsl:text> </xsl:text>
</xsl:if>
<xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
    <br/>
    <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
```

```
<td class="label">
    Identyfikator
    <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
</td>
<td class="value">
    <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
    <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
        <br/>
        Rejestr prowadzony przez
        <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<!-- Struktura -->
<xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
    <tr>
        <td class="label">Załącznik</td>
        <td class="value2">
            <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
      <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
      </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
      <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
      <b>
        <xsl:value-of select="@format"/>
      </b>
      <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
      <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
  </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
  <tr>
    <td class="label">Opis załącznika</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<!-- XSD -->
<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='0'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
  <tr><td class="label">Podstawa prawna:</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
  <tr><td class="label">Składający:</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkładaniaDeklaracji">
  <tr><td class="label">Nazwa i adres siedziby organu, do
                                którego należy złożyć
deklarację</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:PierwszaDeklaracja"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ZmianaDanychDeklaracji"/>
<xsl:apply-templates select="dok:KorektaDeklaracji"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:PierwszaDeklaracja">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">pierwsza deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataPowstaniaObowiazku"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:PierwszaDeklaracja/dok:DataPowstaniaObowiazku">
<tr><td class="label">Data

(dzień-miesiąc-rok):</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:ZmianaDanychDeklaracji">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">zmiana danych zawartych w

deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataZaistnieniaZmian"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:ZmianaDanychDeklaracji/dok:DataZaistnieniaZmian">
<tr><td class="label">Data

(dzień-miesiąc-rok):</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:KorektaDeklaracji">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">korekta deklaracji (dot. np.
```

w poprzedniej deklaracji)

błędów


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:DataKorekty"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:ObowiazekZlozenia/dok:KorektaDeklaracji/dok:Da
taKorekty">
<tr><td class="label">Data
(dzień-miesiąc-rok):</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:WlascicielNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WspolwlasicielNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:InnyPodmiotWladajacyNieruchomoscia"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:WlascicielNieruchomos
ci">
<tr><td class="label">właściciel, użytkownik
posiadacz</td><td class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:WspolwlasicielNieruch
omosci">
<tr><td class="label">współwłaściciel,
współposiadacz</td><td class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna
">
<tr><td class="label">jednostka organizacyjna lub
posiadająca
```

wieczysty,

osoba

```
        nieruchomość w zarządzie</td><td class="value"><xsl:call-template
name="xsd_boolean"/></td></tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:SkladajacyDeklaracje/dok:InnyPodmiotWladajacy
Nieruchomoscia">
        <tr><td class="label">inny podmiot władający

            nieruchomości</td><td class="value"><xsl:call-template name="xsd_boolean"/></td></tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje">
        <tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
        <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Inna"/>
        </table></td></tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaFizyczna">
        <tr><td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
        <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Adres"/>
        </table></td></tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaFizyczna/dok:Imie">
        <tr><td class="label">Imię</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaFizyczna/dok:Nazwisko">
        <tr><td class="label">Nazwisko</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
    </xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaFizyczna/dok:Pesel">
```

```
<tr><td class="label">PESEL</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaFizyczna/dok:Adres">
```

```
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Adres
```

```
zamieszkania /
```

```
siedziby<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
```

```
</table></td></tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaPrawna">
```

```
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:NIP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Adres"/>
```

```
</table></td></tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaPrawna/dok:Nazwisko">
```

```
<tr><td class="label">Imię i nazwisko
```

```

/ pełna nazwa
```

```

podmiotu</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaPrawna/dok:NIP">
```

```
<tr><td class="label">NIP</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:
OsobaPrawna/dok:Adres">
```

```
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Adres siedziby /
```

```

zamieszkania<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
```

```
</table></td></tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:J
ednostka">
```

```
<tr><td class="sublevel" colspan="2">jednostka organizacyjna
```

nieposiadająca osobowości

prawnej


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Adres"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:J
ednostka/dok:Nazwisko">
<tr><td class="label">Imię i nazwisko

                / pełna nazwa

            podmiotu</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:J
ednostka/dok:NIP">
<tr><td class="label">NIP</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:J
ednostka/dok:Adres">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Adres siedziby /

                zamieszkania<br/>
</td></tr>
</xsl:template>

<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:Inna">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">Inna<br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Nazwa"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Adres"/>
  </table></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:Inna/dok:Nazwa">
  <tr><td class="label">Imię i nazwisko

      / pełna nazwa

    podmiotu</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:Inna/dok:NIP">
  <tr><td class="label">NIP</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje/dok:Inna/dok:Adres">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">Adres<br/>
  <table>
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci">
<tr><td class="sublevel" colspan="2"> <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:MiestoSolectwo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDomu"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrLokalu"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDzialki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Poczta"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:MiestoSolectwo">
<tr><td class="label">Gmina</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:Ulica">
<tr><td class="label">Ulica</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:NrDomu">
<tr><td class="label">Nr domu</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:NrLokalu">
<tr><td class="label">Nr lokalu</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:NrDzialki">
```

```
<tr><td class="label">Numer działki</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:Miejscowosc">
  <tr><td class="label">Miejscowość</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:KodPocztowy">
  <tr><td class="label">Kod pocztowy</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AdresNieruchomosci/dok:Poczta">
  <tr><td class="label">Poczta</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest:<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkalosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkalosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DzialalnGospod"/>
<xsl:apply-templates select="dok:letniska"/>
<xsl:apply-templates select="dok:inne"/>
<xsl:apply-templates select="dok:czesciowo"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkalosc">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">zamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:oplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:kompostownik"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkalosc/dok:oplaty">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">E . Dotyczy
```

właścicieli

nieruchomości,

na której

zamieszkują

mieszkańcy

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Oswiadczam"/>

<xsl:apply-templates select="dok:wysokosc"/>

<xsl:apply-templates select="dok:McOplatata"/>

</table></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkala/dok:oplaty/dok:Osw
iadczam">

<tr><td class="label">OŚWIADCZAM,

ŻE

NA

NIERUCHOMOŚCI

WSKAZANEJ

W

DZIALE

D

NINIEJSZEJ

DEKLARACJI

ZAMIESZKUJE:</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkala/dok:oplaty/dok:wys
okosc">

<tr><td class="label">Miesięczna

stawka

opłaty

za

jednego

mieszkańca</td><td class="value"><xsl:value-of

select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:opłaty/dok:Mc
Oplata">

<tr><td class="label">Wysokość

miesięcznej

opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of

select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik"
>

<tr><td class="sublevel" colspan="2">F. Zaznaczyć

jeżeli bioodpady

są kompostowane

w kompostowniku

przydomowym i

właściciel

zamierza

skorzystać ze

zwolnienia

(dotyczy tylko

zabudowy

jednorodzinnej)

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:tak"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Nie"/>

</table></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik/
dok:tak">

<tr><td class="sublevel" colspan="2">TAK

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LICZBA"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>

</table></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik/
dok:tak/dok:LICZBA">

<tr><td class="label">Podać

liczbę

osób

zamieszkującą

nieruchomość</td><td

class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik/
dok:tak/dok:Kwota">

<tr><td class="label">Kwota

zwolnienia

z

części

opłaty

dla

właścicieli

nieruchomości

kompostujących

bioodpady	
-----------	--

class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik/  
dok:tak/dok:WysokoscOplaty">
```

| Miesięczna |

wysokość

opłaty

po

odliczeniu

zwolnienia |

```
class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
```

</xsl:template>

<xsl:template

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik/  
dok:Nie">
```

| NIE | |

<xsl:apply-templates select="dok:liczba"/>

<xsl:apply-templates select="dok:wysokosc"/>

</xsl:template>

<xsl:template

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkała/dok:kompostownik/  
dok:Nie/dok:liczba">
```

| Podać | |

liczbę

osób

	zamieszkującą
	nieruchomość</td><td
class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Zamieszkala/dok:kompostownik/ dok:Nie/dok:wysokosc"> <tr><td class="label">Miesięczna	
	wysokość
	opłaty
	po
	odliczeniu
	zwolnienia</td><td
class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:Niezamieszkala"> <tr><td class="label">niezamieszkała	
(nieruchomość, na której nie	
mieszkańcy a	zamieszkują
odpady komunalne)</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr> </xsl:template> <xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:DzialalnGospod"> <tr><td class="label">nieruchomość wykorzystana do	powstają
działalności	prowadzenia
(obiekty	gospodarczej
obiekту	noclegowe,
gastronomiczne, sklepy,	
użyteczności	obiekty

szkoły, publicznej,
przedszkola,
itp.)</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:letniska">
<tr><td class="label">nieruchomość na której
domki znajdują się
lub letniskowe
wykorzystywane na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:inne">
<tr><td class="label">inne (niezamieszkałe)</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchZam/dok:czesciowo">
<tr><td class="label">w części zamieszkała i w części
niezamieszkała</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek60"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wysokosc"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek60">

```
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Worek 60 litrów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Liczba"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek60/dok:Stawka"
>
<tr><td class="label">Stawka opłaty za

        worek</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek60/dok:Liczba"
>
<tr><td class="label">Liczba

        pojemników

        miesięcznie</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek60/dok:Iloczyn"
>
<tr><td class="label">Wysokość

        miesięcznej

        opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek120">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Worek 120 litrów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Liczba"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wysokosc"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek120/dok:Stawka
">

    <tr><td class="label">Stawka opłaty za

        worek</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek120/dok:Liczba"
>

    <tr><td class="label">Liczba

        pojemników

        miesięcznie</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Worek120/dok:Wysokosc"
>

    <tr><td class="label">Wysokość

        miesięcznej

        opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik120">

    <tr><td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 120 l<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Liczba"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:iloczyn"/>
    </table></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik120/dok:Stawka"
>

    <tr><td class="label">Stawka opłaty za

        pojemnik</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik120/dok:Liczba"
>
```

```
<tr><td class="label">Liczba

    pojemników

    miesięcznie</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik120/dok:ilocz
yn">
    <tr><td class="label">Wysokość

        miesięcznej

        opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik240">
    <tr><td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 240 l<br/>
    <table>
        <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:Liczba"/>
        <xsl:apply-templates select="dok:iloczyn"/>
    </table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik240/dok:Staw
ka">
    <tr><td class="label">Stawka opłaty za

        pojemnik</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik240/dok:Licz
ba">
    <tr><td class="label">Liczba

        pojemników

        miesięcznie</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik240/dok:ilocz
yn">
    <tr><td class="label">Wysokość
```

miesięcznej

opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik1100">

<tr><td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 1100 l

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Liczba"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik1100/dok:Sta
wka">

<tr><td class="label">Stawka opłaty za

pojemnik</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik1100/dok:Lic
zba">

<tr><td class="label">Liczba

pojemników

miesięcznie</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Pojemnik1100/dok:Ilo
czyn">

<tr><td class="label">Wysokość

miesięcznej

opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Kontener">

<tr><td class="sublevel" colspan="2">Kontener 7 l

<table>

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Liczba"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Kontener/dok:Stawka"
>
  <tr><td class="label">Stawka opłaty za

      kontener</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Kontener/dok:Liczba"
>
  <tr><td class="label">Liczba

      pojemników

      miesięcznie</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Kontener/dok:Iloczyn"
>
  <tr><td class="label">Wysokość

      miesięcznej

      opłaty</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NiezamieszkPojemniki/dok:Wysokosc">
  <tr><td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej

      za
      gospodarowanie odpadami
      komunalnymi
      / suma kwot</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Czesciowo">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">H. Dotyczy nieruchomości, która w części

      stanowi nieruchomość, na której
      zamieszkują mieszkańcy (dział E lub
```

F)

nie zamieszkują
komunalne

oraz w części, na której
mieszkańcy a powstają odpady
(dział G)


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Czesciowo/dok:WysokoscOplaty">
<tr><td class="label">Wysokość opłaty miesięcznej
za
gospodarowanie odpadami</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Miesiace">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">I. INFORMACJA O MIESIĄCACH, W KTÓRYCH NA
NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNLANE<br/>
```

```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wszystkie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niewszystkie"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Miesiace/dok:Wszystkie">
<tr><td class="label">Wszystkie</td><td class="value"><xsl:call-template
name="xsd_boolean"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Miesiace/dok:Niewszystkie">
<tr><td class="label">Miesiące, w których powstają
odpady:</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DomkiRycalt">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">J. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości
wykorzystywanej
wypoczynkowe<br/>
na cele rekreacyjno-
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Kwota"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DomkiRyczalt/dok:Kwota">
  <tr><td class="label">Opłata ryczałtowa</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
  <tr><td class="label">ADNOTACJE URZĘDU:</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
  <tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
  <tr><td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
  <tr><td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
  <tr><td class="label">Rodzaj decyzji</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
  <tr><td class="label">Sygnatura sprawy</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
  <tr><td class="label">Numer systemowy osoby</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
  <tr><td class="label">Rok</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
  <tr><td class="label">Numer decyzji</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
  <tr><td class="label">Waluta</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
  <tr><td class="label">Seria i numer dokumentu</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
  <tr><td class="label">Data wydania decyzji</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:Decyzja">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
  <xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
  <xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
  <xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
  <tr><td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
  <tr><td class="label">Okres złożenia</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
  <tr><td class="label">Numer systemowy wniosku</td><td class="value"><xsl:value-of
select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
  <tr><td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
  <xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
  <xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
  <tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr><td class="label">Data</td><td class="value"><xsl:value-of select="text()"/></td></tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr><td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table></td></tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Plik schemat.xsd:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsd:schema
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
```

```
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/31/9835/"
targetNamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/31/9835/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>

  <xsd:complexType name="DokumentTyp">

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp" mixed="false">

    <xsd:complexContent mixed="false">

      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

        <xsd:sequence>

          <xsd:element fixed="ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.)"
name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">

            <xsd:annotation>

              <xsd:documentation>

                Podstawa prawna:

              </xsd:documentation>

            </xsd:annotation>

          </xsd:sequence>

        </xsd:extension>

      </xsd:complexContent>

    </xsd:complexType>

  </xsd:sequence>

</xsd:element>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Formularz przeznaczony jest dla
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których
nie zamieszkują mieszkańcy - a powstają odpady komunalne, oraz nieruchomości
niezamieszkała, na której są domki letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe." name="Skladajacy" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Składający:
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="Urząd Miejski w Szczyrku, ul.
Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk (Dziennik Podawczy)" name="MiejsceSkladaniaDeklaracji"
type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Nazwa i adres siedziby organu, do
      którego należy złożyć deklarację
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<!-- ${insert} -->
<xsd:element name="ObowiazekZlozenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
name="PierwszaDeklaracja">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            pierwsza
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="DataPowstaniaObowiazku" type="xsd:date">

      <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Data

        (dzień-miesiąc-rok):

      </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

  </xsd:element>

  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="ZmianaDanychDeklaracji">

  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      zmiana

      deklaracji
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="DataZaistnieniaZmian" type="xsd:date">

      <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>

        Data

        (dzień-miesiąc-rok):
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="KorektaDeklaracji">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                korekta
                                błędów
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="DataKorekty" type="xsd:date">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                Data
                                (dzień-miesiąc-rok):
                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:element>

                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:choice>
```

deklaracji (dot. np.
w poprzedniej
deklaracji)

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SkladajacyDeklaracje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element
name="WlascicielNieruchomosci" type="xsd:boolean" fixed="true">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            właściciel,
użytkownik
            wieczysty,
posiadacz
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
name="WspolwlascicielNieruchomosci" type="xsd:boolean" fixed="true">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            współwłaściciel,
            współposiadacz
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element
name="JednostkaOrganizacyjna" type="xsd:boolean" fixed="true">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            jednostka
organizacyjna lub
            osoba
posiadająca
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```

    nieruchomość w zarządzie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="InnyPodmiotWladajacyNieruchomoscia" type="xsd:boolean" fixed="true">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
    inny podmiot

władający

    nieruchomością

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="DaneIdentyfikacyjneSkladajacegoDeklaracje">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
</xsd:element
name="OsobaFizyczna">

</xsd:annotation>
</xsd:documentation>
    Osoba

fizyczna

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

name="Imie">	<xsd:element
<xsd:annotation>	
<xsd:documentation>	
Imię	
</xsd:documentation>	
</xsd:annotation>	
<xsd:complexType/>	
</xsd:element>	
name="Nazwisko">	<xsd:element
<xsd:annotation>	
<xsd:documentation>	
Nazwisko	
</xsd:documentation>	
</xsd:annotation>	
<xsd:complexType/>	
</xsd:element>	
name="Pesel" type="os:PESELTyp">	<xsd:element
<xsd:annotation>	
<xsd:documentation>	
PESEL	
</xsd:documentation>	
</xsd:annotation>	
</xsd:element>	

```
<xsd:element
  name="Adres" type="adr:AdresTyp">

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>

    Adres

    zamieszkania /

    siedziby

  </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Osoba

prawna

    </xsd:documentation>

  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="Nazwisko">

        <xsd:annotation>

        <xsd:documentation>

          Imię i nazwisko

          / pełna nazwa

          podmiotu
```

```
</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType/>

</xsd:element>

name="NIP" type="os:NIPTyp">
    <xsd:element
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            NIP
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    <xsd:element
        name="Adres" type="adr:AdresTyp">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Adres siedziby /
                zamieszkania
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Jednostka">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
```

organizacyjna	jednostka
nieposiadająca osobowości	prawnej
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
name="Nazwisko">	<xsd:element
<xsd:annotation>	
<xsd:documentation>	
Imię i nazwisko	
/ pełna nazwa	
podmiotu	
</xsd:documentation>	
</xsd:annotation>	
<xsd:complexType/>	
</xsd:element>	<xsd:element
name="NIP" type="os:NIPTyp">	
<xsd:annotation>	
<xsd:documentation>	
NIP	
</xsd:documentation>	
</xsd:annotation>	
</xsd:element>	

```
<xsd:element
  name="Adres" type="adr:AdresTyp">

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>

    Adres siedziby /

    zamieszkania

  </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Inna">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Inna</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element

name="Nazwa" type="NewType">

  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>

    Imię i nazwisko

    / pełna nazwa

    podmiotu

  </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element
  name="NIP" type="os:NIPTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      NIP
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element
  name="Adres" type="adr:AdresTyp">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        D . ADRES
        NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
        KOMUNALNE
        POWSTAJĄ ODPADY
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="MiastoSolectwo" type="adr:MiejscowoscTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Gmina
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Ulica"
    type="adr:UlicaTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Ulica
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrDomu"
    type="adr:BudynekTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nr domu
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrLokalu"
    type="adr:LokalTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Nr lokalu
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrDzialki">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
```

działki	Numer
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
type="adr:MiejscowoscTyp">	<xsd:complexType/>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="Miejscowosc"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Miejscowość
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
type="adr:KodPocztowyTyp">	</xsd:element>
	<xsd:element name="KodPocztowy"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Kod
pocztowy	
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
type="adr:PocztaTyp">	</xsd:element>
	<xsd:element name="Poczta"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
	Poczta
</xsd:documentation>	</xsd:annotation>
	</xsd:element>
	</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="NieruchZam">
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>

Nieruchomość jest:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inne (niezamieszkałe)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Zamieszkała">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

zamieszkała

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="opłaty">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

E . Dotyczy

właścicieli

nieruchomości,

na której

zamieszkują

mieszkańcy

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Oswiadczam" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

OŚWIADCZAM,

ŻE

NA

NIERUCHOMOŚCI

WSKAZANEJ

W

DZIALE

D

NINIEJSZEJ

DEKLARACJI

ZAMIESZKUJE:

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="wysokosc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesięczna

stawka

opłaty

za

jednego

mieszkańca

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="McOplata" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="kompostownik">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

F.

Zaznaczyć

jeżeli bioodpady
są kompostowane
w kompostowniku
przydomowym i
właściciel
zamierza
skorzystać ze
zwolnienia
(dotyczy tylko
zabudowy
jednorodzinnej)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:choice>

<xsd:element name="tak">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

TAK

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element name="LICZBA" type="xsd:string">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

Podać

liczbę

osób

zamieszkującą

nieruchomość

```
    </xsd:documentation>
```

```
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Kwota" type="xsd:string">
```

```
  <xsd:annotation>
```

```
    <xsd:documentation>
```

Kwota

zwolnienia

z

części

opłaty

dla

właścicieli

nieruchomości

kompostujących

bioodpady

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="WysokoscOplaty" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesięczna

wysokość

opłaty

po

odliczeniu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nie">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

NIE

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="liczba" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Podać

liczbę

osób

zamieszkującą

nieruchomość

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="wysokosc" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Miesięczna

wysokość

opłaty

po

odliczeniu

zwolnienia

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Niezamieszkała" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

niezamieszkała

(nieruchomość, na której nie

zamieszkują

mieszkańcy a

powstają

odpady komunalne)

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="DziałalnGospod" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

nieruchomość wykorzystana do
działalności
(obiekty
obiekty
gastronomiczne, sklepy,
użyteczności
szkoły,
itp.)

</xsd:documentation>

type="xsd:string">

nieruchomość na której
domki
lub

wykorzystywane na cele
wypoczynkowe

</xsd:documentation>

type="xsd:string">

(niezamieszkałe)

prowadzenia
gospodarczej
noclegowe,
obiekty
publicznej,
przedszkola,

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="letniska"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

znajdują się
letniskowe

rekreacyjno -

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="inne"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

inne

</xsd:documentation>

type="xsd:string">

zamieszkała i w

niezamieszkała

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="czesciowo"

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

w części

części

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NiezamieszkPojemniki">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

G.

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na

której nie zamieszkują mieszkańcy a
powstają odpady komunalne

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Worek60">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Worek

60 litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Stawka" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka opłaty za

worek

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Liczba" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

miesięcznie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Iloczyn" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Worek120">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Worek

120 litrów

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Stawka" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka opłaty za

worek

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Liczba" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

```

    pojemników

    miesięcznie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="Wysokosc" type="xsd:string">

    <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>

        Wysokość

        miesięcznej

        opłaty

    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    </xsd:element>

    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pojemnik120">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
120 l
    </xsd:documentation>

    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="Stawka" type="xsd:string">
```

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka opłaty za

pojemnik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Liczba" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

miesięcznie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="iloczyn" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pojemnik240">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Pojemnik
240 l
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="Stawka" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Stawka opłaty za
      pojemnik
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element
name="Liczba" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Liczba
      pojemników
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        miesięcznie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element
name="iloczyn" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

        Wysokość

        miesięcznej

        opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="Pojemnik1100">

        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                        Pojemnik

1100 l

</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

                <xsd:element
name="Stawka" type="xsd:string">

<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation>

Stawka opłaty za

pojemnik

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Liczba" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

miesięcznie

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Iloczyn" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Wysokość

miesięcznej

opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Kontener">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Kontener 7 l

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="Stawka" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Stawka opłaty za

kontener

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element

name="Liczba" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

Liczba

pojemników

miesięcznie

</xsd:documentation>

```
</xsd:annotation>

</xsd:element>

name="Iloczyn" type="xsd:string">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>

    Wysokość

    miesięcznej

    opłaty

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

</xsd:element>

                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Wysokosc"
type="xsd:string">

                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>
                                    Wysokość

                                    za

                                    komunalnymi

                                </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>

                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Czesciowo">
                                <xsd:annotation>
```

H.

F)

nie zamieszkują

komunalne

<xsd:documentation>
Dotyczy nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy (dział E lub
oraz w części, na której
mieszkańcy a powstają odpady
(dział G)

name="WysokoscOplaty" type="xsd:string">

opłaty miesięcznej

gospodarowanie odpadami

</xsd:documentation>

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Wysokość
za
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Miesiace">

I.

NA

ODPADY KOMUNLANE

INFORMACJA O MIESIĄCACH, W KTÓRYCH
NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ

type="xsd:boolean">

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wszystkie"

	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Wszystkie
</xsd:documentation>	</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Niewszystkie"
type="xsd:string">	<xsd:annotation> <xsd:documentation> Miesiące,
w których powstają	odpady:
</xsd:documentation>	</xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="DomkiRyczalt"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>
J.	Dotyczy właścicieli nieruchomości, na
wykorzystywanej	której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
	na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
	</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:complexType>
	<xsd:sequence>
type="xsd:string">	<xsd:element name="Kwota"
	<xsd:annotation>
	<xsd:documentation>
ryczałtowa	Opłata
</xsd:documentation>	

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adnotacje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      ADNOTACJE URZĘDU:
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation></xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value=""/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KwotaPLN">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d+,\d\d"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NewType"/>
</xsd:schema>

Plik wyroznik.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?><wyr:Dokument
```

```
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
```

```
<wyr:OpisDokumentu>
```

```
<meta:Data typDaty="opublikowany">
```

```
<meta:Czas>2020-07-31</meta:Czas>
```

```
</meta:Data>
```

```
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
```

```
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/31/9835/wyroznic.xml</meta:Wartosc>
```

```
</meta:Identyfikator>
```

```
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="SymbolDokumentu">
```

```
<meta:Wartosc>F.PO.DEK.ODP.KOM.1.P034</meta:Wartosc>
```

```
</meta:Identyfikator>
```

```
<meta:Dostep>
```

```
<meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
```

```
<meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
```

```
<meta:Data typDaty="dostepnyPo">
```

```
<meta:Od>2020-03-23+01:00</meta:Od>
```

```
</meta:Data>
```

```
</meta:Dostep>
```

```
<meta:RodzajDokumentu>
```

```
<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
```

```
<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
```

```
</meta:RodzajDokumentu>
```

```
<meta:Relacja>
```

```
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
```

```
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/31/9835/schemat.xsd</meta:Wartosc>
```

```
</meta:Identyfikator>
```

```
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
```

```
</meta:Relacja>
```

```
<meta:Relacja>
```

```
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
```

```
<meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2020/07/31/9835/styl.xml</meta:Wartosc>
```

```
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wyr:OpisDokumentu>
<wyr:DaneDokumentu>
  <str:Naglowek>
    <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru dla dokumentu Deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </str:NazwaDokumentu>
  </str:Naglowek>
  <str:Nadawcy>
    <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
      <inst:Instytucja>
        <inst:IdInstytucji>
          <inst:NIP>9371653267</inst:NIP>
        </inst:IdInstytucji>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miejski w Szczyrku </inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>43-370</adr:KodPocztowy>
          <adr:Poczta>Szczyrk</adr:Poczta>
          <adr:Miejscowosc>Szczyrk</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Beskidzka</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>4</adr:Budynek>
          <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
        </adr:Adres>
      </inst:Instytucja>
    </meta:Podmiot>
  </str:Nadawcy>
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi </wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
    <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:Jedno
lityIdentyfikatorPodstawy>
```

</wyr:PodstawaPrawna>
<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
<meta:Od>2020-03-23+01:00</meta:Od>
</wyr:WaznoscWzoru>
<wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </wyr:OpisWzoru>
</wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="id-52f69e218646abdb52934ee4d2aed93a"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"></ds:SignatureMethod><ds:Reference Id="ID-ed4cf94d06c95fe1eebe2c5a65435e55" URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>RIzvP60iBe1I8II0NFN7Rr9G2Xg=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-66706b7514f0c883cb74b72de59bf01f" URI="schemat.xsd"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>Ruk/1AVTqMQPD7mvWhrKwXFLmNs=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Id="ID-540592ecbdd59854dd6f21a958bbb632" URI="styl.xsl"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>9mKp/YJrHembLf6DN7IA8s0wrks=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xades-id-52f69e218646abdb52934ee4d2aed93a"><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>GJCPFoRxfYbbzqmGeT6vb2S4nfVa+9NYhciY3k3UY8I=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="value-id-52f69e218646abdb52934ee4d2aed93a">QOR7JROT+nFMlRG3RIf2stHClmww9bIfVO5AYI5yhi00K2vkryA5blJh5pQVxa/XKU8DHtlO3QIeGih9IAc1zakslfv+OVe7X0ntlV7uKvzuD09NRlf7lP7hmaPjF8ijRfJksFUuiQbyZlElTkpmisw/FhVn7vXJBBJanRG7CMsyR0hZfrhXGB/k/gCXnSgIP+mR/JXx1cKDbSF0GILnAktWiNMcu8AasljnsOB8JQZBGIw10uhly+YM4qlgmGB0PetHfGIvKzsHecNTUAJm7b/pwvzXZ122Jx3stVi032o7e7fhlCJ9Ww58IChwXc41Aubix49qxDKfr3+4fAEIQ==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIHwjCCBaqaAwIBAgILUUNBMDNfAgEABwEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbzEZMBcGA1UEYQwQVkfUUEwtOTUxMjMjM3OTEwMAkGA1UEBhMCUEwxHDAaBgNVBAoME0V1cm9DZXJ0IFNwLiB6IG8uby4xJzAlBgNVBAUMHkNlbnRydW0gS3dhbGlmaWtd2FuZSBFdXJvQ2VydAeFw0xOTA5MDcxNTMzMdVAFw0yMTA5MDYxNTMzMdVAMIHXMQswCQYDVQQGEwJQTDEUMBIGA1UECBMLTWf6b3dpZWNRaWUxETAPBgNVBACTCFdhcnN6YXdhMSAwHgYDVQQKEXdNaW5pc3RlcnN0d28gQ3lmcnl6YWNqaTEgMB4GA1UECXMXTWluaXN0ZXJzdHdvIEN5ZnJ5emFjamkxZzARBgNVBAMTCmVQVUFQIENSvZExGjAYBgNVBAkMEXVsLiBLcsOzbGV3c2thIDI3MQ8wDQYDVQQREwYwMC0wNjAxGTAXBgNVBAUTEFZBVFBMLTUyMTM2MjE2OTcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEB AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzUmCL/pXXJA1MnJtrMMnTvJeYDinOxYjBmFhJrcndx2HINE SDoirzRdfkRS+kJeSbKNhxJBzOde5+O4IEkARuq8czB+3dssQUfrVSUPwqQXx8/RT4VAqnmBGU sMHy8aueowrn/vi0GYx6CNbXDBdHkU5ec52q/dUUQllj/aKVdwnA/J5vx4UYVvqxzoTP5co4x0w Qjhu7cRx2mwoMYVuwHL30glbQYkKWIF9nPHSwa5f2cjKg01rrl+w9VweZ5Z9bPn+C3M0Jgso1j GFEAZ/xSrAaG5u2oCo8zhEj9X++q+iL66Y6cC0QXAM8o9V4R7IESOR+WgFP0HwF6y+nvNXAg MBAAGjggL0MIIC8DAfBgNVHSMEGDAWgBR0Yn CZ/xtgO8RktYQfoxUMXMTfvTAdBgNVHQ 4EFgQURXJk8JSliVV+OUTJ5akhSCfEukwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEBADA0BgNVHQ8BAf

8EBAMCBkAwggHMBgNVHSABAF8EggHAMIIbVDCCAa0GCiqEaAGG+H8BAgMwggGdMDA
GCCsGAQUFBwIBFiRodHRwOi8vd3d3LmV1cm9jZXJ0LnBsL3JlcG96eXRvcml1bS8wggFnBggrB
gEFBQcCAjCCAVkMggFVQ2VydHlmaWthdCB3eXN0YXdpb255IHpn2RuaWUgeiB6YXNhZGFt
aSBvcGlzYW55bWkgdyBkb2t1bWVuY2llIFBvbGl0eWthIENlcnR5ZmlrYWNaSBpIEtVZGVrcyB
Qb3N0w4TihKJwb3dhbmhlIENlcnR5ZmlrYWNa5am5lZ28gS3dhdGhmaWtd2FueWNoIFVzxLnigJp
lZyBaYXVmYW5pYSBfdXJvQ2VydCB3ZXJzamEgMy4wLiBUaGlzIGNlcnRpZmljYXRlIHdhcyB
pc3N1ZWQgYWNjb3JkaW5nIHRvIHZlcnNpb24gTm8gMyBvZiB0aGUgQ2VydGhmaWNhdGUgU
G9saWN5IGFuZCBdZXJ0aWZpY2F0aW9uIFByYWN0aWNlIFN0YXRlbWVudCBvZiBFdXJvQ2
VydCdzIFF1YWxpZmlzZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlcy4wCQYHBAcl7EABAzAxBgNVHR8EKjA
oMCagJKAihiBodHRwOi8vY3JsLmV1cm9jZXJ0LnBsL3FjYTAzLmNybDBRBggrBgEFBQcBAQR
FMEMwQQYIKwYBBQUHMAKGNWh0dHBzOi8vZXVyb2NlcnQucGwvcHVlL1ByYXdl1FDQ
TAzX0V1cm9jZXJ0XzIwMTcuZGVyMDcGCCsGAQUFBwEDBswKTAIBgYEA15GAQEwCAY
GBACORgEEMBMGBgQAjYBBjAJBgEA15GAQYCMa0GCSqGSIb3DQEBcwUAA4ICAQA
WAsEOVVMelsujf5rethBeKImPSIDCbCYTnFsFvukV8CyBTHelCRz6otANDf6wJ0foYrS9JgQP7
GkKLA6m6bAX3EXJ+a1RljDhqm9bIvf6Fdw9W29fJ600Tx7LkI67mXE2PRHWVWzcSfILHxhZU
/xc6fI3gyHrVRy6q0sBwKx7DlqxMdXY9lqi6e+GKLi3yJfww2QVDBd1SgjdVxxSbz76uTH5necBt1c/
Z6YVJPGLbWHsCz4ZKpa/rpflumJ5nP8QRemgzCPSicIL8a9vz8YJG12TvrHIK8OMSTJIJZf/0qV+m
jQOYffs+h9z5hRW/vR4JtT6cqbJlK8D8I1WlW6Hal42JLm0hit3tvXzt06dZ/rsk4L5DQ0K8X7YfyyB
IxcVKNwqi45hozMXCo3ApwBEfSARBhDc21hQc2S5Ig+80QQbL1tNAJAHxyHR1NBMpQUK3X
CGnlebZafi2zGwz+EDETqn/MKkVUP3PQPrdxPnSi67KIy+URSYr/2/ZP3gq7ttDMJK6m6CIDIYh
AKt5ufFXppTk7FWoLid4Gg7KIdFQTR2hyxSfNemGc25/Y9X8548FjC6/S7YlISH+vVcTd7q7H6hm
Qti06j1sHPcJCH2n3zKMo9KzevIccKJreobGMzB++1JhJIoTGJjZGZr4O3BgirQ7SK4Oxyj0zt3tnA==
</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Target="#id-
52f69e218646abdb52934ee4d2aed93a"><xades:SignedProperties Id="xades-id-
52f69e218646abdb52934ee4d2aed93a"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>202
0-07-
31T06:59:04Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:
DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>yIjKH
VujJBsBsVvgXUEj/ORN4Z0=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509I
ssuerName>CN=Centrum Kwalifikowane EuroCert,O=EuroCert Sp.
z o.o.,C=PL,2.5.4.97=#0c10564154504c2d39353132333532333739</ds:X509IssuerName><ds:X509
SerialNumber>98240592454726220345509633</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xade
s:Cert></xades:SigningCertificate></xades:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProp
erties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-
ed4cf94d06c95fe1eebe2c5a65435e55"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType></xades:Data
ObjectFormat><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-
66706b7514f0c883cb74b72de59bf01f"><xades:MimeType>application/octet-
stream</xades:MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#ID-
540592ecbdd59854dd6f21a958bbb632"><xades:MimeType>application/octet-
stream</xades:MimeType></xades:DataObjectFormat><xades:CommitmentTypeIndication><xades:
CommitmentTypeId><xades:Identifier>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</xades:Iden
tifier></xades:CommitmentTypeId><xades:AllSignedDataObjects></xades:AllSignedDataObjects></
xades:CommitmentTypeIndication></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties><
/xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></wyr:Dokument>